

# Carmen

Konferans Koltuđu

**Conference Chair**

Designed By Kadir Cem Tuđcu



# Carmen

**Katlanabilir oturma fontu ve kolak ierisine gizlenmiř yazı tablasıyla Carmen, seminer ve konferans salonları iin iřlevsel bir kullanım sunuyor. Ayak ve kolakları yere doėru ugen bir formda inen yekpare bir paradan oluřan koltuėun tm yzeyleri dsemeli olarak retiliyor. Kolak ierisinde bulunan tablası kendi eksenini etrafında dnerek laptop veya not defteriyle alıřmak iin ideal konfora sahip.**

Carmen, with its foldable seating font and writing table hidden in the armrest, offers a functional use for the seminar and conference rooms. All surfaces of the seat, which consists of a monolithic piece with legs and armrests descending to the ground in a triangular form, are produced as upholstered. The tablet in the armrest rotates around its own axis and has the ideal comfort for working with a laptop or notebook.



# Ölçüler

## Dimensions

Font açıkken alınan ölçüdür.

The measurement was taken while the seat was open.  
CARMEN R0 KKF D



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
605 mm/ 24 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKF DL



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
605 mm/ 24 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKM DR



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
615 mm/ 25 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKM DL



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
615 mm/ 25 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKM D



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
605 mm/ 24 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKS D



**Boy/Length:**  
480 mm/ 19 inch  
**Derinlik/Width:**  
90 mm/ 4 inch  
**Yükseklik/Height:**  
685 mm/ 27 inch

CARMEN R0 KKS DR



**Boy/Length:**  
575 mm/ 23 inch  
**Derinlik/Width:**  
90 mm/ 4 inch  
**Yükseklik/Height:**  
685 mm/ 27 inch

CARMEN R0 KKFAKT



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
605 mm/ 24 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKFAKTL



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
605 mm/ 24 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKMAKTR



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
615 mm/ 25 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKMAKTL



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
615 mm/ 25 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKMAKT



**Boy/Length:**  
720 mm/ 29 inch  
**Derinlik/Width:**  
605 mm/ 24 inch  
**Yükseklik/Height:**  
925 mm/ 37 inch

CARMEN R0 KKSAK



**Boy/Length:**  
477 mm/ 19 inch  
**Derinlik/Width:**  
86 mm/ 4 inch  
**Yükseklik/Height:**  
690 mm/ 28 inch

CARMEN R0 KKSAKR



**Boy/Length:**  
575 mm/ 23 inch  
**Derinlik/Width:**  
86 mm/ 4 inch  
**Yükseklik/Height:**  
690 mm/ 28 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

# Ürün Bilgileri

## Product Information

### OTURUM SÜNGERİ/ SEATING SPONGE

Oturum kısmında 50/60 densite dökme sünger(poliüretan) kullanılmaktadır.

Sünger üzeri kumaş döşeme yapılıdır.

Oturum derinliği: 490 mm. Oturum yüksekliği: 470 mm.

*In the seat section, 50/60 density molded sponge(polyurethane) is used.*

*The sponge is upholstered with fabric.*

*Seat depth: 490 mm. Seat height: 470 mm.*

### SIRT, KOLÇAK/ BACKREST, ARMREST

Sirt kısmında 50/60 densite dökme sünger(poliüretan) kullanılmaktadır. Sünger üzeri kumaş döşeme yapılıdır.

Birbirini takip edecek şekilde yan yana ekleme yapılan modüldür.

Kolçaklar 18 mm, 30 mm MDF ve masif malzemelerden karkas oluşturulup üzerine 12 mm kontra panel sıkılarak üretilmiştir. 5 mm ve 10 mm 32 dns gri sünger ile döşenip kumaş kaplanmıştır.

Kolçak karkası içerisinde fontun yataklamasının yapılmasını sağlayan mekanizmayı bağlamak ve mukavemetini artırmak için 2 mm sac ve 25x25x2 mm kutu profil kullanılmıştır.

Kolçağın ön tarafında yazı tablasının çalışması için bir pencere mevcuttur. Bu pencereye 0,80 mm sacdan üretilen çerçeve monte edilir. Sac çerçevenin epoksi toz boya ve kromaj alternatifi vardır.

Kolçak yüksekliği (fonttan itibaren): 220 mm

*In the backrest section, 50/60 density molded sponge (polyurethane) is used. The sponge is upholstered with fabric.*

*It is a module that is added side by side in a sequential manner.*

*The armrest frame is manufactured by combining 18 mm, 30 mm MDF, and solid wood materials, with a 12 mm plywood panel fixed on top. It is upholstered with 5 mm and 10 mm thick 32 density grey sponge and then upholstered with fabric.*

*Inside the armrest frame, 2 mm metal sheet and 25x25x2 mm box profile are used to attach the seat reclining mechanism and to increase the strength.*

*At the front of the armrest, there is an opening for the writing tablet mechanism. A frame made of 0.80 mm metal sheet is mounted to this opening. The metal frame is offered in epoxy powder-coated and chrome finishes.*

*Armrest height (from the seat): 220 mm.*

### İSKELET/ FRAME

Font kısmında 16x2 mm çapında ST44 boru profil, 12 mm çapında transmisyon mil, 5 mm ve 10 mm kalınlıklarında lama profil, 2 mm ve 8 mm kalınlıklarında ise sac levhalardan oluşan poliüretan içi metal iskelet bulunmaktadır.

Sirt kısmında 16x2 mm çapında ST44 boru profil, 2mm, 3mm ve 5mm kalınlıklarında sac levhalardan oluşan poliüretan içi metal iskelet bulunmaktadır.

*In the seat section, the polyurethane-embedded metal frame is constructed from Ø16x2 mm ST44 tubular profiles, Ø12 mm transmission shafts, flat bars in 5 mm and 10 mm thicknesses, and sheet metal plates in 2 mm and 8 mm thicknesses.*

*In the backrest section, the polyurethane-embedded metal frame is formed from Ø16x2 mm ST44 tubular profiles combined with 2 mm, 3 mm, and 5 mm thick sheet metal plates.*

### AYAK/ LEGS

3 mm dkp sac malzemeden özel imalat yöntemleri ile form verilerek üretilir

Pabuç görevi gören ayaklar; kolçaklar ile zeminin temasını kesmek amacıyla kullanılır. Aynı zamanda farklı aksesuarlarla koltuğun yere sabitlenmesi görevi görür.

Ayaklar, epoksi toz boya ve krom kaplama seçeneğine sahiptir.


*The legs are manufactured by shaping 3 mm DKP (cold-rolled) metal sheet using special production methods.*

*The legs, which function as glides, are used to isolate the armrests from direct contact with the floor. They also serve to fix the chair to the floor with various accessories.*

*The legs are available with epoxy powder coating or chrome plating options.*


Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

**DİZİLİM SIRASI/ SEATING ARRANGEMENT**

**KKS (başlangıç) ve KKF (bitiş) modülleri bir sıranın başlangıç ve bitiş kısımlarına yerleştirilir. Ara boşluklara KKM (orta) orta modülleri birbirini takip edecek şekilde yan yana sıralanıp düzen sırası tamamlanmış olur.**

*KKS (start) and KKF (finish) modules are placed at the beginning and end of each row. KKM (middle) modules are aligned side by side in between, following one another to complete the seating arrangement.*



**KKS (başlangıç) ve KKF (bitiş) modülleri bir sıranın başlangıç ve bitiş kısımlarına yerleştirilir. Ara boşluklara KKM (orta) orta modülleri birbirini takip edecek şekilde yan yana sıralanıp düzen sırası tamamlanmış olur.**

*KKS (start) and KKF (end) modules are placed at the beginning and end of each row. KKM (middle) modules are aligned side by side in between, following one another to complete the arrangement.*

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

CARMEN

# Materyaller

## Materials

KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

**You can click the button below for fabric options.**

[MATERIALS & COLORS](#)

# İletişim

## Contact

info@ersamobilya.com  
ersamobilya.com

## Bizi Takip Et!



Follow Us!