

# Cleek

## Yönetici Sandalyesi

**Executive Chair**

Designed by Ersa Studio



CLEEK

# Cleek

**Yönetici odaları için sade ve şık bir çalışma sandalyesi olan Cleek, üç parçalı görünümünün arkasında ergonomik yapısı sayesinde uzun süreli oturumlarda dahi konforlu bir kullanım sunuyor. Cleek fazlalıktan uzak sade tasarımı ile yönetici odalarında ön plana çıkıyor.**

Cleek, a simple and stylish work chair for executive rooms, offers comfortable use even during long sessions thanks to its ergonomic structure behind its three-piece appearance. Cleek stands out in executive rooms with its simple design that is far from excess.



## Ölçüler

### Dimensions



#### CLEEK R0 KLY 5YAT/ATM

**Boy/Length:**  
800 mm/ 32 inch  
**Derinlik/Width:**  
690 mm/ 28 inch  
**Yükseklik/Height :**  
1240 mm/ 49 inch

## Ürün Bilgileri

### Product Information

**Oturum, Sırt, Kol İçeri ve Kol Üstü Süngerleri/ Seat, Backrest, Inner Armrest, and Armrest Cushions**

15 mm kalınlığında pappel kontra monoblok gövde üzerine 20 mm kuş tüyü sünger ve 30 mm 3545 gri sünger kullanılmaktadır. Kontra arkasına ise 10 mm gri sünger kullanılmaktadır.

Sünger üzeri kumaş döşeme yapılır.

Kromaj sabit kolçak kullanılmaktadır. Kolçak üzerine gövde ile aynı renk deri kolçak kılıfı giydirilmektedir.

Kolçağın sırtta montajlanması için 5 mm HRP sac ve 13 mm transmisyon mil kullanılmaktadır.

Oturum yüksekliği min=424 mm, max=520 mm'dir.

Oturum derinliği 520 mm'dir.

Oturumdan kolçak yüksekliği 195 mm'dir.

İki kolçak aralığı dıştan ölçüsü 620 mm'dir.

*The seat and backrest are constructed on a 15 mm thick plywood monoblock frame, with 20 mm down-feather foam and 30 mm 3545 gray foam is used. A 10 mm gray foam is applied to the back of the plywood.*

*The foam is upholstered with fabric.*

*Chromage fixed armrests are used, and a leather armrest cover in the same color as the frame is applied.*

*To mount the armrests to the backrest, a 5 mm HRP sheet metal and 13mm transmission shaft are used.*

*Minimum seat height: 424 mm*

*Maximum seat height: 520 mm*

*Seat depth: 520 mm*

*Armrest height from seat: 195 mm*

*Distance between the two armrests (Outer measurement): 620mm*

#### **Başlık/ Headrest**

**Monoblok gövdenin devamı olan ve sünger ile desteklenen başlık bulunmaktadır.**

*The headrest is a continuation of the monoblock frame and supported with foam.*

#### **Ayak/ Legs**

**Loop alüminyum yıldız ayak kullanılmaktadır. 5 adet 60 mm çaplı siyah sert teker kullanılmaktadır.**

*A loop aluminum 5-star base is used, with 5 black hard casters, each 60 mm in diameter.*

#### **Mekanizma/ Mechanism**

**Alüminyum tilt mekanizma kullanılmaktadır. Dolayısıyla hareket esnasında font ile sırt arasındaki açı değişmez.**

**Mekanizma özellikleri:**

**Yalnızca yükseklik ayarı bulunmaktadır.**

**7 ° geri, 4 ° ileri tilt açısı verebilir.**

**Kilitleme pozisyonu yoktur. Koltuğa oturulmadığında mekanizma 2,5 ° geri eğimli durmaktadır.**

*An aluminum tilt mechanism is used, ensuring that the angle between the seat and backrest remains unchanged during movement.*

*Mechanism Features:*

*Only height adjustment is available.*

*It provides a tilt angle of 7° backward and 4° forward.*

*There is no locking position.*

*When not seated the mechanism is positioned in a 2.5° backward angle.*

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

CLEEK

# Materyaller

## Materials

KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

**You can click the button below for fabric options.**

[MATERIALS & COLORS](#)

# İletişim

## Contact

info@ersamobilya.com  
ersamobilya.com

### Bizi Takip Et!



Follow Us!