

Karma

Panel Sistemi

Panel System

Designed By Ers Studio



KARMA

Karma, laminat, melamin, kumaş ve camın tasarıma dahil edildiği alternatifli malzeme kullanımı ve değişen ölçüleriyle karşılama masası, workstation, kapsül, tekil panel ve bölücü panel olarak çok çeşitli kullanımlara izin veren bir panel sistemidir. Karma karşılama masa farklı boy ve derinliklerde çeşitlenirken, asitli cam kullanımı tasarıma şık bir görünüm kazandırıyor.

Karma is a panel series that allows various utilizations with various sizes of the reception desk, workstation, capsule, singular panel and separating panels. The series has different material alternatives which include laminate, melamine, fabric, and glass. Karma reception desk is varied in different sizes and depths, while the use of acidic glass gives the design a stylish appearance.



Ölçüler

Dimensions

BANKO TİPİ/ COUNTER TYPE



Boy/Length:
1230 mm/ 49 inch
Derinlik/Width:
891 mm/ 36 inch
Yükseklik/Height:
1050 mm/ 42 inch

CROSS TİPİ/ CROSS TYPE



Boy/Length:
3840 mm/ 152 inch
Derinlik/Width:
3840 mm/ 152 inch
Yükseklik/Height:
1650 mm/ 65 inch

BANKO TİPİ/ COUNTER TYPE



Boy/Length:
1760-2190-2475 mm/
70-87-98 inch
Derinlik/Width:
891 mm/ 36 inch
Yükseklik/Height:
1050 mm/ 42 inch

Z TİPİ/ Z TYPE



Boy/Length:
3440 mm/ 136 inch
Derinlik/Width:
5120 mm/ 202 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

BANKO TİPİ/ COUNTER TYPE



Boy/Length:
3360 mm/ 133 inch
Derinlik/Width:
2375-2560 mm/
94-101 inch
Yükseklik/Height:
1050 mm/ 42 inch

X TİPİ/ X TYPE



Boy/Length:
3798 mm/ 150 inch
Derinlik/Width:
3290 mm/ 130 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

BANKO TİPİ/ COUNTER TYPE



Boy/Length:
4460 mm/ 176 inch
Derinlik/Width:
2560 mm/ 101 inch
Yükseklik/Height:
1050 mm/ 42 inch

X TİPİ/ X TYPE



Boy/Length:
3798 mm/ 150 inch
Derinlik/Width:
5120 mm/ 202 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

CROSS TİPİ/ CROSS TYPE



Boy/Length:
1760 mm/ 70 inch
Derinlik/Width:
1760 mm/ 70 inch
Yükseklik/Height:
1650 mm/ 65 inch

S TİPİ/ S TYPE



Boy/Length:
7827 mm/ 309 inch
Derinlik/Width:
2297 mm/ 91 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

CROSS TİPİ/ CROSS TYPE



Boy/Length:
3840 mm/ 152 inch
Derinlik/Width:
1960 mm/ 78 inch
Yükseklik/Height:
1650 mm/ 65 inch

H TİPİ/ H TYPE



Boy/Length:
1575-1760 mm/ 63-70 inch
Derinlik/Width:
1702 mm/ 68 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ölçüler

Dimensions

H TİPİ/ H TYPE



Boy/Length:
3070-3440 mm/
121-136 inch
Derinlik/Width:
1702 mm/ 68 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

U TİPİ/ U TYPE



Boy/Length:
6060-6800 mm/
239-268 inch
Derinlik/Width:
891 mm/ 36 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

H TİPİ/ H TYPE



Boy/Length:
4565-5120 mm/
180-202 inch
Derinlik/Width:
1702 mm/ 68 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

KAPSÜL TİPİ CAMLI/ CAPSULE TYPE WITH GLASS



Boy/Length:
2560 mm/ 101 inch
Derinlik/Width:
2560 mm/ 101 inch
Yükseklik/Height:
1650 mm/ 65 inch

H TİPİ/ H TYPE



Boy/Length:
6060-6800 mm/
239-268 inch
Derinlik/Width:
1702 mm/ 68 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

KAPSÜL MASA/ CAPSULE TABLE



Boy/Length:
1400 mm/56 inch
Derinlik/Width:
800 mm/ 32 inch
Yükseklik/Height:
740 mm/ 30 inch

U TİPİ/ U TYPE



Boy/Length:
1575-1760 mm/ 63-70 inch
Derinlik/Width:
891 mm/ 36 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

H TİPİ BÖLÜCÜ PANELİ/ H TYPE PANEL



Boy/Length:
2560 mm/ 101 inch
Derinlik/Width:
1702 mm/ 68 inch
Yükseklik/Height:
1650-1950 mm/ 65-77 inch

U TİPİ/ U TYPE



Boy/Length:
3070-3440 mm/ 121-136
inch
Derinlik/Width:
891 mm/ 36 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

T TİPİ BÖLÜCÜ PANELİ/ T TYPE PANEL



Boy/Length:
2491mm/ 99 inch
Derinlik/Width:
1332 mm/ 53 inch
Yükseklik/Height:
1650-1950 mm/ 65-77 inch

U TİPİ/ U TYPE



Boy/Length:
4565-5120 mm/ 180-202
inch
Derinlik/Width:
891 mm/ 36 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

U TİPİ BÖLÜCÜ PANELİ/ U TYPE PANEL



Boy/Length:
1760mm/ 70 inch
Derinlik/Width:
706 mm/ 28 inch
Yükseklik/Height:
1650-1950 mm/ 65-77 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ölçüler

Dimensions

U TİPİ BÖLÜCÜ PANELİ U TYPE SEPERATOR PANEL



Boy/Length:
3360mm/ 133 inch
Derinlik/Width:
706 mm/ 28 inch
Yükseklik/Height:
1650-1950 mm/ 65-77 inch

ÜST CAM ORTA KUMAŞ ALT MELAMİN PANELİ UPPER PART GLASS - MIDDLE PART FABRIC - BOTTOM PART MELAMINE PANEL



Boy/Length:
615-800-900 mm/
25-32-36 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

EKLENEBİLİR AKSESUARLAR/ADDITIONAL ACCESORIES

DOLAP/ CABINET



Boy/Length:
800-900 mm/ 32-36 inch
Derinlik/Width:
300 mm/ 12 inch
Yükseklik/Height:
300 mm/ 12 inch

I TİPİ BÖLÜCÜ PANELİ I TYPE PANEL



Boy/Length:
1822-3622-5422-7222 mm/
72-143-214-285 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

RAF/ SHELF



Boy/Length:
800-900 mm/ 32-36 inch
Derinlik/Width:
438 mm/ 18 inch
Yükseklik/Height:
207 mm/ 9 inch

MELAMİN PANELİ MELAMINE PANEL



Boy/Length:
615-800-900 mm/ 25-32-36 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
750mm/ 30 inch

TELEVİZYON TUTUCU/ TV HOLDER



Boy/Length:
795-897 mm/ 32-36 inch
Derinlik/Width:
350 mm/ 14 inch
Yükseklik/Height:
107 mm/ 5 inch

ÜST KUMAŞ ORTA KUMAŞ ALT MELAMİN PANELİ UPPER PART FABRIC - MIDDLE PART FABRIC - BOTTOM PART MELAMINE PANEL



Boy/Length:
615-800-900 mm/
25-32-36 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
1950 mm/ 77 inch

CAMLI PANEL/ GLASS PANEL



Boy/Length:
615-800-900 mm/ 25-32-36 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
750-1050-1650 mm/ 30-42-65 inch

ALT MELAMİN ORTA KUMAŞ ÜST İLAVE CAMLI/ BOTTOM PART MELAMINE- MIDDLE PART FABRIC WITH ADDITIONAL GLASS



Boy/Length:
615-800-900 mm/ 25-32-36 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
1350 mm/ 54 inch

ÜST-ORTA-ALT MELAMİNİ UPPER-MIDDLE-BOTTOM PARTS MELAMINE PANEL



Boy/Length:
615-800-900 mm/
25-32-36 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
1950 mm/ 77 inch

ÜST KUMAŞ ALT MELAMİN PANELİ UPPER PART FABRIC - BOTTOM PART MELAMINE PANEL



Boy/Length:
615-800-900 mm/
25-32-36 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
1050-1350-1650 mm/
42-54-65 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ölçüler

Dimensions

ÜST DİKME/ TOP UPRIGHTS



Boy/Length:
80 mm/ 4 inch
Derinlik/Width:
11 mm/ 1 inch
Yükseklik/Height:
1000 mm/ 40 inch

KARE DİKME/ SQUARE UPRIGHTS



Boy/Length:
11 mm/ 1 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
750-1050-1350-1650-1950
mm/ 30-42-54-65-77 inch

ÜÇGEN DİKME/ TRIANGULAR UPRIGHTS



Boy/Length:
11 mm/ 1 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
750-1050-1350-1650 mm/
30-42-54-65 inch

ÖN DİKME/ FRONT UPRIGHTS



Boy/Length:
11 mm/ 1 inch
Derinlik/Width:
80 mm/ 4 inch
Yükseklik/Height:
750-1050-1350-1650-1950
mm/ 30-42-54-65-77 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ürün Bilgileri

Product Information

MASA TABLASI/ TABLE TOP

30 mm yonga levha üzeri laminat kullanılmaktadır ve masa tablası kenarları 2 mm pvcdir.
30 mm laminate coated chipboard is used. Edges of the panel is 2 mm pvc.

PANEL MELAMIN/ PANEL MELAMINE

8 mm tek taraflı yonga levha üzeri melamin.
8 mm chipboard coated with single side melamine.

MASA TAŞIYICI TRAVERS VE MASA BAĞLANTISI/ TABLE SUPPORT TRAVERSE AND TABLE CONNECTION

Masa taşıyıcı traversler 2.5 mm metal sac bükülerek elde edilmektedir.
Table supporting travers are manufactured from 2.5 mm metal sheet by bending.

İSKELET/ STRUCTURE

İskelet, 1.5 mm metal sacın bükülmesi ve kaynaklanması ile elde edilmektedir.
Structure manufactured from 1.5 mm metal sheet by bending and welding.

AYAK/ LEGS

Ø50 m8x40 mm plastik ayak kullanılmaktadır.
Ø50 m8x40 mm plastic leg is used.

EKLENEBİLİR AKSESUAR DOLAP/ ADDITIONAL ACCESORIES CABINET

Dolap gövde ve kapakları 18 mm yonga levha üzeri laminattır. Ayrıca dolap bağlantı 2,5 mm bükümlü sac kol ile yapılmaktadır.
Cabinet body and lid manufactured from 18 mm laminate coated chipboard. Cabinet connections are made by bending 2.5 mm metal sheet.

EKLENEBİLİR AKSESUAR RAF/ ADDITIONAL ACCESORIES SHELF

18 mm yonga levha üzeri laminat kullanılmaktadır. Ayrıca raf bağlantı 2,5 mm bükümlü sac kollar ile yapılmaktadır.
Shelves manufactured from 18 mm laminate coated chipboard. Shelf connections made by 2.5 mm metal sheet by bending.

KABLO TAVASI/ CABLE TRAY

Kablo tavası, 1,5 mm sacdan bükülerek üretilmektedir.
Cable tray is manufactured from 1.5 mm metal sheet by bending technic.

TV BAĞLANTI SACI/ TV CONNECTION PART

Tv bağlantı parçaları, 1,2 mm sacdan bükülerek 3 parça olarak üretilmektedir. Taşıyıcı ana tv bağlantı 3 mm sac kullanılmıştır.
Tv connection parts are manufactured from 1.2 mm metal sheet by bending. Main support produced from 3 mm metal sheet.

PANEL ÜZERİ CAM VE KOMPLE CAM ÖZELLİKLERİ/ GLASS PANEL AND FULL GLASS FEATURES

Bankolar komple camlı siyah ve beyaz boyalı 4 mm temperli camdan üretilmektedir.
S tipi, x tipi ve z tipi workstation panel üstü camlar 6 mm temperli cam kullanılmaktadır.
Tekli paneller, komple camlı olanlar 4 mm temperli cam, panel üstü camlı olanlar 6 mm temperli cam olarak kullanılmaktadır.
Komple camlı 4 mm temperli cam.
Counters has 4 mm tempered glass. Glasses are painted with white or black colours.
S type, x type and z type workstations has 6 mm tempered glass above the panel.
Glass panel has 4 mm tempered glass. Additional glasses are 6 mm tempered glass.
Glass panel has 4 mm tempered glass.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!