

Magnolia

Ziyaretçi ve Toplantı Sandalyesi

Guest-Waiting & Meeting Chair

Designed by Ersa Studio



Magnolia

Karakteristik kol ve sırt tasarımıyla dikkat çeken Magnolia, seride bulunan toplantı sandalyesi ile çalışma alanlarına modern bir dinamizm katıyor. Tekerlekli ayak yapısı, ayarlanabilir yüksekliği ve ağırlığa duyarlı tilt mekanizmasıyla toplantı alanlarında kullanıcılarına konforlu bir oturma deneyimi sunuyor.

Magnolia, standing out with its characteristic arm and back design, adds a modern dynamism to workspaces with the meeting chair in the series. Magnolia offers its users a comfortable sitting experience in meeting areas with its wheeled leg structure, adjustable height and weight-sensitive tilt mechanism.



Ölçüler

Dimensions



MAGNOLIA R1 KLA 4BA
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 593 mm/ 24 inch
 Yükseklik/Height :
 812 mm/ 32 inch



MAGNOLIA R0 KLY 5YAT KTM
 Boy/Length:
 678 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 684 mm/ 27 inch
 Yükseklik/Height :
 998 mm/ 40 inch



MAGNOLIA R1 KLY 4BA
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 621 mm/ 25 inch
 Yükseklik/Height :
 936 mm/ 37 inch



MAGNOLIA R0 KLA 5YAT TBM
 Boy/Length:
 681 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 673 mm/ 27 inch
 Yükseklik/Height :
 901 mm/ 36 inch



MAGNOLIA R1 KLA TKA
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 593 mm/ 24 inch
 Yükseklik/Height :
 800 mm/ 32 inch



MAGNOLIA R0 KLY 5YAT TBM
 Boy/Length:
 679 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 695 mm/ 28 inch
 Yükseklik/Height :
 1034 mm/ 41 inch



MAGNOLIA R1 KLY TKA
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 633 mm/ 25 inch
 Yükseklik/Height :
 922 mm/ 37 inch



MAGNOLIA R0 KLA 4YAP ATM
 Boy/Length:
 660 mm/ 26 inch
 Derinlik/Width:
 590 mm/ 24 inch
 Yükseklik/Height :
 751 mm/ 30 inch



MAGNOLIA R0 KLA AHA
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 593 mm/ 24 inch
 Yükseklik/Height :
 800 mm/ 32 inch



MAGNOLIA R0 KLY 4YAP ATM
 Boy/Length:
 660 mm/ 28 inch
 Derinlik/Width:
 700 mm/ 28 inch
 Yükseklik/Height :
 870 mm/ 35 inch



MAGNOLIA R1 KLY AHA
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 625 mm/ 25 inch
 Yükseklik/Height :
 922 mm/ 37 inch



MAGNOLIA R0 KLA 4YAP TBM
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 611 mm/ 25 inch
 Yükseklik/Height :
 779 mm/ 31 inch



MAGNOLIA R0 KLA 5YAT KTM
 Boy/Length:
 679 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 682 mm/ 27 inch
 Yükseklik/Height :
 886 mm/ 35 inch



MAGNOLIA R0 KLY 4YAP TBM
 Boy/Length:
 662 mm/ 27 inch
 Derinlik/Width:
 614 mm/ 25 inch
 Yükseklik/Height :
 927 mm/ 37 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler deęişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüőülerek doęrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ölçüler

Dimensions



MAGNOLIA R0 BARY KLA 5YAT

Boy/Length:
681 mm/ 27 inch
Derinlik/Width:
657 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height :
1275 mm/ 51 inch



MAGNOLIA R0 BARY KLY 5YAT

Boy/Length:
681 mm/ 27 inch
Derinlik/Width:
650 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height :
1396 mm/ 55 inch



MAGNOLIA R0 BAR KLA 5YAT

Boy/Length:
681 mm/ 27 inch
Derinlik/Width:
657 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height :
1127 mm/ 45 inch



MAGNOLIA R0 BAR KLY 5YAT

Boy/Length:
681 mm/ 27 inch
Derinlik/Width:
650 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height :
1252 mm/ 50 inch

Ürün Bilgileri

Product Information

OTURUM/SEAT

MAGNOLIA R1 KLA 4BA-MAGNOLIA R1 KLY 4BA

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği 465 mm.

Not: Yükseklikte +/- 15 mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height: 465 mm.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

MAGNOLIA R1 KLA TKA-MAGNOLIA R1 KLY TKA

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği 460 mm

Not: yükseklikte +/- 15 mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height: 460 mm.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT KTM-MAGNOLIA R0 KLY 5YAT KTM

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği min: 430 mm max: 526 mm

Not: yükseklikte +/- 15 mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height: Min: 430 mm / Max: 526 mm.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT TBM-MAGNOLIA R0 KLY 5YAT TBM

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Plastik ayakta oturma yüksekliği min: 422 mm max: 518 mm

Krom ayakta oturma yüksekliği min: 424 mm max: 536 mm

Not: yükseklikte +/- 15 mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height with a plastic base: Min: 422 mm / Max: 518 mm.

Seat height with a chrome base: Min: 424 mm / Max: 536 mm.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

MAGNOLIA R0 BARY KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BARY KLY 5YAT

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği Min: 658 mm Max: 898 mm

1100 mm'lik masaya uygun yapılmıştır.

Not: yükseklikte +/- 15 mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height: Min: 658 mm / Max: 898 mm.

It is designed to fit a 1100 mm table.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

MAGNOLIA R0 BAR KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BAR KLY 5YAT

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği min: 570 mm max: 755 mm

900 mm'lik masaya uygun yapılmıştır.

Not: Yükseklikte +/- 15mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height: Min: 570 mm / Max: 755 mm.

It is designed to fit a 900 mm table.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

MAGNOLIA R0 KLA 4YAP ATM-MAGNOLIA R0 KLY 4YAP ATM

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği Min: 400 mm Max: 512 mm

Not: Yükseklikte +/- 15mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height: Min: 400 mm / Max: 512 mm.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

MAGNOLIA R0 KLA 4YAP TBM-MAGNOLIA R0 KLY 4YAP TBM

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği Min: 429 mm Max: 541 mm

Not: Yükseklikte +/- 15 mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.
Seat height: Min: 429 mm / Max: 541 mm.

Note: There may be a difference of ± 15 mm in height.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler deęişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ürün Bilgileri

Product Information

OTURUM/SEAT

MAGNOLIA R1 KLA AHA-MAGNOLIA R1 KLY AHA

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

Oturum yüksekliği 460 mm

Not: Yükseklikte +/- 15 mm fark olabilir.

The body is manufactured from 50-density polyurethane monoblock.

Seat height: 460 mm.

Note: There may be a difference of ±15 mm in height.

KOLÇAK/ ARMREST

Kolçak poliüretan gövde üzerinde parçadır.

The armrest is a component on the polyurethane body.

SIRT/BACKREST

Alçak ve yüksek sırtlı iki versiyonu bulunur.

It is available in two versions: low backrest and high backrest.

İSKELET/STRUCTURE

Poliüretan içerisinde destekleyici metal iskelet bulunmaktadır.

Gazaltı kaynağı ile birleştirilen iskelette, 10 mm çapında transmisyon mil, 25x5 mm lama ve 3 mm sac kullanılır.

There is a supportive metal frame within the polyurethane. The frame, welded with gas metal arc welding, includes a 10 mm diameter transmission shaft, 25x5 mm flat bar, and 3 mm metal sheet

AYAK/LEGS

MAGNOLIA R1 KLA 4BA-MAGNOLIA R1 KLY 4BA

Ø18 mm çapında boru profil ayak mevcuttur. Krom ve epoksi seçeneği vardır.

The base features a Ø18 mm diameter tubular profile. It is available in chrome and epoxy finishes.

MAGNOLIA R1 KLA TKA-MAGNOLIA R1 KLY TKA

Ø12 mm çapında transmisyon kızak ayak kullanılmaktadır. Krom ve epoksi seçeneği vardır.

A Ø12 mm diameter transmission glide base is used. It is available in chrome and epoxy finishes.

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT KTM-MAGNOLIA R0 KLY 5YAT KTM/

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT TBM-MAGNOLIA R0 KLY 5YAT TBM/

MAGNOLIA R0 BARY KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BARY KLY

5YAT/MAGNOLIA R0 BAR KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BAR KLY

5YAT

5'li yıldız ayak kullanılır. Plastik ve krom seçenekleri vardır.

A 5-star base leg is used, available in plastic and chrome options.

MAGNOLIA R0 KLA 4YAP ATM-MAGNOLIA R0 KLY 4YAP ATM

4'lü yıldız ayak kullanılır. Krom malzemedir.

A 4-star base leg is used, made of chrome material.

MAGNOLIA R0 KLA 4YAP TBM-MAGNOLIA R0 KLY 4YAP TBM

4'lü yıldız ayak kullanılır. Krom malzemedir.

A 4-star base leg is used, made of chrome material.

MAGNOLIA R1 KLA AHA-MAGNOLIA R1 KLY AHA

Ahşap ayak kullanılmaktadır.

Wooden legs are used.

AMORTİSÖR/ SHOCK ABSORBER

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT KTM-MAGNOLIA R0 KLY 5YAT KTM/

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT TBM-MAGNOLIA R0 KLY 5YAT TBM

Yükseltme miktarı (stroke) 96 mm olan, siyah (class 4) gazlı

kolon kullanılmaktadır.

A black (class 4) gas lift column with a stroke of 96 mm is used.

MAGNOLIA R0 BARY KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BARY KLY 5YAT

Yükseltme miktarı (stroke) 240 mm olan, krom (class 3) ve siyah (class 4) gazlı kolon seçeneği mevcuttur.

There are options for a chrome (class 3) and black (class 4) gas lift column, both with a stroke of 240 mm.

MAGNOLIA R0 BAR KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BAR KLY 5YAT

Yükseltme miktarı (stroke) 185 mm olan, krom (class 3) ve siyah (class 4) gazlı kolon seçeneği mevcuttur.

There are options for a chrome (class 3) and black (class 4) gas lift column, both with a stroke of 185 mm.

MAGNOLIA R0 KLA 4YAP ATM-MAGNOLIA R0 KLY 4YAP ATM

Yükseltme miktarı (stroke) 112 mm olan, siyah renkte (class 4) gazlı kolon kullanılmaktadır.

A black (class 4) gas lift column with a stroke of 112 mm is used.

MAGNOLIA R0 KLA 4YAP TBM-MAGNOLIA R0 KLY 4YAP TBM

Yükseltme miktarı (stroke) 112 mm olan, krom gazlı kolon kullanılmaktadır.

A chrome gas lift column with a stroke of 112 mm is used.

MEKANİZMA/MECHANISM

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT KTM- MAGNOLIA R0 KLY 5YAT KTM

Knee tilt mekanizma kullanılmaktadır. 16° font eğimi sağlar. 4 pozisyonla kilitletir.

A knee tilt mechanism is used, providing a 16° forward tilt. It can be locked in 4 positions.

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT TBM- MAGNOLIA R0 KLY 5YAT

TBM/MAGNOLIA R0 BARY KLA 5YAT- MAGNOLIA R0 BARY KLY

5YAT/MAGNOLIA R0 BAR KLA 5YAT- MAGNOLIA R0 BAR KLY

5YAT/MAGNOLIA R0 KLA 4YAP TBM- MAGNOLIA R0 KLY 4YAP TBM

Tornado basit mekanizma kullanılmaktadır.

A Tornado basic mechanism is used.

MAGNOLIA R0 KLA 4YAP ATM- MAGNOLIA R0 KLY 4YAP ATM

Alüminyum tilt mekanizma kullanılmaktadır.

An aluminum tilt mechanism is used.

TEKER/WHEELS

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT KTM- MAGNOLIA R0 KLY 5YAT KTM/

MAGNOLIA R0 KLA 5YAT TBM- MAGNOLIA R0 KLY 5YAT TBM/

MAGNOLIA R0 BARY KLA 5YAT- MAGNOLIA R0 BARY KLY 5YAT/

MAGNOLIA R0 BAR KLA 5YAT- MAGNOLIA R0 BAR KLY 5YAT

5 adet ses yapmayan, frensiz teker kullanılır. Yumuşak zemine uygun polipropilen malzemedir.

Five noise-free, non-braking casters are used. They are made of polypropylene material, suitable for soft floors.

They are made of polypropylene material, suitable for soft floors.

TEKMELİK/FOOTREST

MAGNOLIA R0 BARY KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BARY KLY

5YAT/MAGNOLIA R0 BAR KLA 5YAT-MAGNOLIA R0 BAR KLY 5YAT

Çember tekmelik mevcuttur. İstenilen yükseklikte konumlandırılmak için üzerinde sıkıştırma topuzu bulunur.

A circular footrest is available. It features a tightening knob to position it at the desired height.

PABUÇ/SHOE CAPS

MAGNOLIA R1 KLA 4BA- MAGNOLIA R1 KLY 4BA/ MAGNOLIA R1 KLA

TKA- MAGNOLIA R1 KLY TKA/ MAGNOLIA R0 KLA 4YAP ATM-

MAGNOLIA R0 KLY 4YAP ATM/ MAGNOLIA R0 KLA 4YAP TBM-

MAGNOLIA R0 KLY 4YAP TBM

4 adet pabuç mevcuttur.

4 piece of shoe caps are used.

MAGNOLIA R1 KLA AHA-MAGNOLIA R1 KLY AHA

4 adet şeffaf pabuç mevcuttur.

4 piece of transparent shoe caps are used.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!