

# Premier

## Toplantı Sandalyesi

### Meeting Chair

Designed by Cappelletti Architetti



# Premier

**Serinin toplantı alanlarına özel geliştirilen tekerlekli alternatifiyle Premier, derinliği ve sırt yüksekliğiyle uzun süreli kullanımlarda dahi konforlu yapısından ödün vermiyor. Farklı kumaş ve döşeme alternatiflerine olanak sağlayan iç ve dış gövdesi Premier'i benzersiz bir koltuğa dönüştürürken, ayarlanabilir yüksekliği ve ağırlığa duyarlı tilt mekanizmasıyla kullanıcısının konfor seviyesini artırıyor.**

Premier, with its wheeled alternative developed specifically for meeting areas of the series, does not compromise its comfort even in long-term use with its depth and back height. Its interior and exterior body, which allows for different fabric and upholstery alternatives, transforms the Premier into a unique seat, while increasing the comfort level of its users with its adjustable height and weight-sensitive tilt mechanism.



# Ölçüler

## Dimensions



**RO 5YAT ATM**  
Boy/Length:  
680 mm / 27 inch  
Derinlik/Width:  
680 mm / 27 inch  
Yükseklik/Height:  
750 mm / 30 inch



**RO BKA**  
Boy/Length:  
592 mm / 23 inch  
Derinlik/Width:  
612 mm / 23 inch  
Yükseklik/Height:  
790 mm / 31 inch



**RO 5YAT TBM**  
Boy/Length:  
660 mm / 26 inch  
Derinlik/Width:  
690 mm / 27 inch  
Yükseklik/Height:  
846 mm / 33 inch



**RO PA**  
Boy/Length:  
590mm / 23 inch  
Derinlik/Width:  
612mm / 24 inch  
Yükseklik/Height:  
832mm / 33 inch



**RO 5YAT KTM**  
Boy/Length:  
680 mm / 27 inch  
Derinlik/Width:  
700 mm / 27 inch  
Yükseklik/Height:  
790 mm / 31 inch



**RO AHA**  
Boy/Length:  
592mm / 23 inch  
Derinlik/Width:  
612mm / 24 inch  
Yükseklik/Height:  
790mm / 31 inch



**RO 4BA**  
Boy/Length:  
620 mm / 24 inch  
Derinlik/Width:  
610 mm / 24 inch  
Yükseklik/Height:  
780 mm / 33 inch



[CAD Files ↓](#)  
[3D \(.dwg, .3ds\)](#)  
[2D \(.dwg\)](#)

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler deęişkindir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüölerek doęrulanması önerilir. All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

# Ürün Bilgileri

## Product Information

### OTURUM / SEATING FONT

50 dansite poliüretan monoblok gövdeye vidalanan 18 mm MDF çerçeve üzeri 3 çizgili 5 cm lastik kolon ve 50 mm 3025 Eurocell sünger kullanılmaktadır.

Oturum yüksekliği;

RO 5YAT ATM: min: 424 mm max: 520 mm

RO 5YAT TBM: min: 429 mm max: 525 mm

RO 5YAT KTM: min: 452 mm max: 548 mm

RO 4BA: 415 mm

RO BKA: 475 mm

RO PA: 514 mm

RO AHA: 450 mm

A 3-line 5 cm rubber column and 50 mm 3025 Eurocell sponge are used on an 18 mm MDF frame screwed to a 50 density polyurethane monoblock body.

Seating height;

RO 5YAT ATM: min: 424 mm max: 520 mm

RO 5YAT CPC: min: 429 mm max: 525 mm

RO 5YAT KTM: min: 452 mm max: 548 mm

RO 4BA: 415mm

RO BKA: 475 mm

RO PA: 514mm

RO AHA: 450mm

### SIRT, KOLÇAK/ BACKREST, ARMREST

50 dansite poliüretan monoblok gövdedir.

It is a 50 density polyurethane monoblock body.

### İSKELET/ STRUCTURE

Poliüretan içi metal iskelet bulunmaktadır.

It has a metal structure inside of polyurethane.

### AYAK/ LEGS

#### RO 5YAT ATM, RO 5YAT TBM, RO 5YAT KTM

5'li alüminyum yıldız ayak ve 5'li siyah plastik yıldız ayak alternatifleri bulunmaktadır.

There are 5 aluminum star feet and 5 black plastic star feet alternatives.

#### RO 4BA

4 boru ayak kullanılır. Kromaj ve epoksi seçenekleri mevcuttur.

4 pipe feet are used. Chrome and epoxy alternatives are available.

#### RO BKA

Boru kızak ayak kullanılmaktadır. Kromaj ve epoksi seçenekleri mevcuttur.

Pipe slide feet are used. Chrome and epoxy alternatives are available.

#### RO PA

Piramit ayak kullanılmaktadır. Plastik ve krom alternatifi bulunuyor.

Pyramid feet are used. Plastic and chrome alternatives are available.

#### RO AHA

Ahşap ayak kullanılmaktadır.

- Masif ceviz

- Masif meşe

- Okaliptüs boya seçenekleri bulunmaktadır.

Wooden legs are used.

- Solid walnut

- Solid oak

- There are eucalyptus paint options.

### PABUÇ/ LEGS

#### RO 4BA, RO BKA, RO PA, RO AHA

4 adet pabuç kullanılır.

4 shoe caps are used.

### TEKER/ WHEELS

#### RO 5YAT ATM, RO 5YAT TBM, RO 5YAT KTM

Siyah renkli ve polipropilen malzemeden imal edilmiş olan 5 adet tekerlek kullanılmaktadır.

Sesi önleyen pim bulunmaktadır.

5 wheels made of black colored and polypropylene material are used.

There is a pin that prevents sound.

### MEKANİZMA/ MECHANISM

#### RO 5YAT ATM

Alüminyum tilt mekanizma kullanılmaktadır.

Aluminum tilt mechanism is used.

#### RO 5YAT TBM

Tornado basit mekanizma kullanılmaktadır.

Tornado uses simple mechanism.

#### RO 5YAT KTM

Knee tilt mekanizma kullanılmaktadır.

16° font eğimi sağlar. 4 pozisyonla kilitlenir.

Knee tilt mechanism is used.

Provides 16° font tilt. It locks in 4 positions.

# Materyaller

## Materials

### KULLANILACAK MALZEME TRLERİ

### TYPES OF MATERIALS TO BE USED

Suni Deri *Artificial Leather*, Main Line Flax, Synergy,  
Dođal Deri *Leather*



Kumař seęenekleri ięin ařađıdaki butona tıklayabilirsiniz.

**You can click the button below for fabric options.**

[MATERIALS & COLORS](#)

# İletişim

Contact

info@ersamobilya.com

ersamobilya.com

**Bizi Takip Et!**



**Follow Us!**

ersa