

Note

Sandalye

Chair

Designed By Ersä Studio



NOTE

Plastik kabuk formlu oturumu sayesinde sade bir görünüme sahip olan Note, sırt kısmındaki delikli yapı ve boşluklu bel desteği ile kullanıcılarına ergonomik bir deneyim sunuyor.

Having a plain appearance with its plastic shell-shaped seating, Note offers an ergonomic experience to its users with its perforated structure on its back and hollow lumbar support.



Ölçüler

Dimensions

NOTE R0 SND I 4BA



Boy/Length:
600 mm/ 24 inch
Derinlik/Width:
568 mm/ 23 inch
Yükseklik/Height:
825 mm/ 33 inch

NOTE R0 BAR SND I Y4BA



Boy/Length:
616 mm/ 25 inch
Derinlik/Width:
570 mm/ 23 inch
Yükseklik/Height:
1164 mm/ 46 inch

NOTE R0 SND I K 4BA



Boy/Length:
600 mm/ 24 inch
Derinlik/Width:
568 mm/ 23 inch
Yükseklik/Height:
825 mm/ 33 inch

NOTE R0 BAR SND I ATKA



Boy/Length:
597 mm/ 24 inch
Derinlik/Width:
563 mm/ 23 inch
Yükseklik/Height:
953 mm/ 38 inch

NOTE R0 SND I TKA



Boy/Length:
597 mm/ 24 inch
Derinlik/Width:
563 mm/ 23 inch
Yükseklik/Height:
816 mm/ 33 inch

NOTE R0 BAR SND I YTKA



Boy/Length:
597 mm/ 24 inch
Derinlik/Width:
563 mm/ 23 inch
Yükseklik/Height:
1151 mm/ 46 inch

NOTE R0 BAR SND I A4BA



Boy/Length:
633 mm/ 25 inch
Derinlik/Width:
563 mm/ 23 inch
Yükseklik/Height:
963 mm/ 38 inch

! Sırt kısmı desenli veya düz olmak üzere iki farklı seçenek sunmaktadır.
! The backrest offers two different options: patterned or plain.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ürün Bilgileri

Product Information

OTURUM VE SIRT/ SEAT AND BACKREST

Monoblok plastik gövde; enjeksiyon kalıplamaya uygun olan yüksek mukavemet, yüksek tokluk, yüksek sertlik, darbe direnci ve yüksek sıcaklık direnci gibi özelliklere sahip polipropilen ve cam elyaf ile üretilmiştir. PL tiplerinde desen yoktur, DPL tiplerinde desen vardır.

The monoblock plastic body is made from polypropylene and glass fiber, which are suitable for injection molding and have properties such as high strength, high toughness, high stiffness, impact resistance, and high temperature resistance. PL types have no pattern, while DPL types have a pattern.

AYAK/LEG

4BA Tiplerinde;

Ayaklarda 16x2 mm ST44 boru profil kullanılmaktadır. Boru profiller bükülüp istenilen ölçüye getirildikten sonra gazaltı kaynağı ile birleştirilir.

Metal boru ayaklar imal edildikten sonra boya işlemine hazırlık sürecinde püskürtmeli tünel sisteminde, epoksi yağ alma ile fosfat işlemine tabi tutulur ve elektrostatik polyester epoksi toz boya ile boyanır. Boya kalınlığı 50-60 mikron arasındadır. Epoksi seçeneğinin dışında bir de kromaj alternatifi bulunmaktadır.

Boru çapına uygun mafsallı pabuç kullanılmaktadır.

Sandalye üst üste istiflenebilme özelliğine sahiptir. Max. İstiflenebilme miktarı 6 adettir.

Ayaklar ile gövde, gövde rengine uygun ve özel plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş olan plastik kelepçe ile montajlanmaktadır.

TKA Tiplerinde;

Ayaklarda 12 mm kalınlığında transmisyon mil kullanılmaktadır. Transmisyon miller bükülüp istenilen ölçüye getirildikten sonra gazaltı kaynağı ile birleştirilir.

Metal ayaklar imal edildikten sonra boya işlemine hazırlık sürecinde püskürtmeli tünel sisteminde, epoksi yağ alma ile fosfat işlemine tabi tutulur ve elektrostatik polyester epoksi toz boya ile boyanır. Boya kalınlığı 50-60 mikron arasındadır. Epoksi seçeneğinin dışında bir de kromaj alternatifi bulunmaktadır.

Transmisyon mil çapına uygun kızaklı pabuç kullanılmaktadır.

Ayak ile aynı çapta transmisyon milden imal edilen tekmelik kullanılmaktadır. Tekmelik üzerine pvc malzemeden üretilmiş tekmelik koruyucu kullanılmaktadır.

Sandalye üst üste istiflenebilme özelliğine sahiptir. Max. İstiflenebilme miktarı 6 adettir.

Ayaklar ile gövde, gövde rengine uygun ve özel plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş olan plastik kelepçe ile montajlanmaktadır.

For 4BA Types:

16x2 mm ST44 pipe profiles are used for the legs. The pipe profiles are bent and shaped to the required dimensions, then welded using gas metal.

After manufacturing the metal pipe legs, they undergo an epoxy degreasing and phosphate process in a spray tunnel system to prepare for painting. They are then coated with electrostatic polyester epoxy powder paint. The paint thickness ranges between 50-60 microns. In addition to the epoxy option, there is also a chrome-plated alternative.

Hinged pads suitable for the pipe diameter are used.

The chair has a stacking feature, with a maximum stackability quantity of 6 units.

The legs and the body are assembled using plastic clamps, produced by a special plastic injection method, matching the body color.

For TKA Types:

12 mm thick transmission shafts are used for the legs. The transmission shafts are bent and shaped to the required dimensions, then welded using gas metal.

After manufacturing the metal legs, they undergo an epoxy degreasing and phosphate process in a spray tunnel system to prepare for painting. They are then coated with electrostatic polyester epoxy powder paint. The paint thickness ranges between 50-60 microns. In addition to the epoxy option, there is also a chrome-plated alternative.

Sliding pads suitable for the transmission shaft diameter are used.

A footrest made from the same diameter transmission shaft as the legs is used. A PVC footrest protector is applied over the footrest.

The chair has a stacking feature, with a maximum stackability quantity of 6 units.

The legs and the body are assembled using plastic clamps, produced by a special plastic injection method, matching the body color.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seenekleri iin aŗağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!