

Tear

Puf

Pouf

Designed By Kadir Cem Tuğcu



TEAR PUF

İkonik Tear serisinin bir parçası olan puf, ergonomik yapısı ve modern tasarımıyla hem yaşam hem de çalışma alanlarında tamamlayıcı bir çözüm sunar.

As a part of the iconic Tear series, the pouf offers a complementary solution for both living and working spaces with its ergonomic structure and modern design.



Ölçüler

Dimensions



Boy/Length:
655 mm/ 26 inch
Derinlik/Width:
886 mm/ 35 inch
Yükseklik/Height:
794 mm/ 32 inch

Ürün Bilgileri

Product Information

OTURUM/ SEAT

1,5 mm kalınlığındaki sac, konik formda bükülmektedir. Konik sacın üstüne 4 mm kalınlığında, altına ise 5 mm kalınlığında dairesel saclar kaynakla birleştirilmektedir. Dış konik yüzeylere doğal ahşap kaplama uygulanmaktadır. Oturum için 8 mm kalınlığındaki MDF'nin üzerine döşeme yapılmaktadır ve konik sacın üstüne monte edilmektedir.

A 1.5 mm thick metal sheet is bent into a conical form. Circular metal sheet with a thickness of 4 mm on the top and 5 mm on the bottom are welded onto the conical sheet. Natural wood veneer is applied to the outer conical surfaces. For the seat, upholstery is applied over 8 mm thick MDF and mounted onto the top of the conical metal.

YAZI TABLASI/ WRITING TABLE

Yazı tablası 15 mm huş kontradan üretilmektedir ve üzeri laminant kaplamadır. Yazı tablası, döner boruya bağlı olan 3 mm HRP sacdan üretilmiş yazı tablası tutucuya montajlanmaktadır. Yazı tablası için farklı renklerde laminant kaplama seçenekleri bulunmaktadır.

The writing table is manufactured from 15 mm birch plywood and finished with a laminate surface. It is mounted onto a writing-table support made of 3 mm HRP metal sheet, which is connected to a rotating tube. The writing table is available with laminate surface options in different colors.

GÖVDE/ BODY

1,5 mm kalınlığındaki sac konik bir şekilde bükülmektedir. Konik sacın üstüne 3 mm kalınlığındaki, altına ise 5 mm kalınlığındaki daire şeklindeki saclar kaynaklanmaktadır. Dış konik yüzeylere doğal ahşap kaplama yapılmaktadır.

A 1.5 mm thick metal sheet is bent into a conical form. Circular metal sheet with a thickness of 3 mm on the top and 5 mm on the bottom are welded onto the conical sheet. Natural wood veneer is applied to the outer conical surfaces.

MEKANİZMA/ MECHANISM

Yazı tablasının montajlandığı boru, gövde ve font arasında bulunan daire şeklinde bükülmüş bir boruya kaynaklanmıştır. Bu borunun merkezinde bulunan 365° döner mekanizma ile yazı tablası istenilen konumda kullanılabilir.

The tube to which the writing table is mounted is welded to a circularly bent tube located between the body and the seat. With the 360° rotating mechanism positioned at the center of this tube, the writing table can be used in the desired position.

TEKERLEK/ CASTERS

Ayaklarda polipropilen (pp) malzemeden üretilen siyah renkte, 6 adet 30 mm çapında döner tekerlek kullanılmaktadır. Teker gövdeye galvaniz kaplamalı tabla ile bağlanmaktadır. Bir adet teker 20 kg'a kadar yük taşıma kapasitesinde sahiptir. Tekerlekler, dönme özelliği sayesinde yük varken rahatça hareket edebilir.

The legs are equipped with six black polypropylene (PP) swivel casters, each with a diameter of 30 mm. The casters are attached to the body with a galvanized mounting plate. Each caster has a load capacity of up to 20 kg. With their swivel function, the casters allow smooth movement even under load.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!