

İÇİNDEKİLER / INDEX

Malzemeler / Materials

LAMİNAT / LAMINATE

MELAMİN / MELAMINE

KAPLAMA / WOOD VENEER

LAKE / LACQUER

METAL EPOKSİ / METAL EPOXY

CAM / GLASS

AKRİLİK / ACRYLIC

KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE

MERMER / MARBLE

SERAMİK / CERAMIC

HPM / HPM

Kumaşlar / Fabrics

ARTIFICIAL LEATHER / B

ALPINA / B

DOLCE / D

KARAT / D

SARAFINA / E

PERSEIDE / E

TULSA / E

TUNDRA / E


DUNE / E

LINEA / F

LAMİNAT / LAMINATE


Beyaz
White

L1019




Gri
Grey

L1017



Laminat Antrasit
Laminate Anthracite

L1002




Beyaz Amerikan Meşe
American White Oak

L1020




Freze Amerikan Ceviz
Freze American Walnut

L1021



Dumanlı Okaliptus
Smoked Eucalyptus


L4213



MELAMİN / MELAMINE


Beyaz
White

M1019




Gri
Grey

M1017



Antrasit
Anthracite

M1002




Freze Amerikan
Beyaz Meşe
Freze American
White Oak

M1020




Freze Amerikan
Ceviz
Freze American
Walnut

M1021




Dumanlı Okaliptus
Smoked Eucalyptus

M4213




Siyah
Black
M1025



KAPLAMA / WOOD VENEER

Freze Amerikan Ceviz
American Rift Cut
Walnut

K1011



Freze
Amerikan Meşe
American Rift
Cut Oak

K1012



Siyah Anilin
Black Aniline

K1015




Dumanlı
Okalıptus
Smoked
Eucalyptus

K1013



Smoked Meşe
Kaplama
Smoked Oak
Veneer


K1014



LAKE / LACQUER


Beyaz
White

LC9016



Gri
Grey

LC7662




Antrasit
Anthracite

LC7024



Siyah
Black

LC9005




Sahra Bej
Sahara Beige

LCOL07



Parlak Siyah
Bright Black

LP9005



Hardal
Mustard

LC1011



Açık Yeşil
Light Green

LC7033



Vizon
Mink

LC1019



Kum Gri
Sand Grey

LCB155




Kiremit
Tile Red

LC8004



METAL EPOKSİ / METAL EPOXY

Beyaz
White
MT9010




Metalik Gri
Metallic Grey
MT7662



Antrasit
Anthracite
MT7024



Siyah
Black
MT9005



Lacivert
Dark Blue
MT5838



Hardal
Mustard
MT1011



Koyu Yeşil
Dark Green
MT6012




Açık Yeşil
Light Green
MT7033



Kiremit
Tile Red
MT8004



Metalik Siyah
Metallic Black
MT9672



Vizon
Mink
MT1019



CAM / GLASS

Beyaz
White

CB9016




Siyah
Black

CS9005




Asitli
Acid Etching

CASİT



Bronz
Bronze

GBRONZ



AKRİLİK / ACRYLIC

Transparan Beyaz
Transparent White

AK6230



Turuncu
Orange

AK5120



Füme
Smoked

AK7120



KOMPAKT LAMİNAT / COMPACT LAMINATE


Beyaz Mermer
White Marble

CL5657



Kahverengi Mermer
Brown Marble


CL5658



MERMER / MARBLE


Crema Fatin

MPCRM



Verdi Marina

MPVRD




Emperador Dark

MPEMP



Nero Marquina


MPNRO



SERAMİK/ CERAMIC

Verde Alpi

SRVAM



C.Marquinia

SRMRQ



Prexious Dream

Arabesque

SRPDA



Reve De Rex


Perla

SRRDRP



Smoky Black

SRELS




HPM/ HPM


Gri
Grey
HPM921




Mat Saten Gri
Dull Satin Grey
HPM503



Okalıptus
Eucalyptus
HPM939



Beyaz
White
HPM363



Stok kontrolü yapılarak sipariş açılmalıdır.
The order should be placed after checking the stock.

Dumanlı Meşe
Smoke Oak
HPM904



Beyaz Amerikan
Meşe
White American
Oak
HPM113




***HPM 503 yalnızca Flores Yönetici Masasında kullanılıyor.**
*HPM 503 is only used on the Flores Executive Desk.

ARTIFICIAL LEATHER / B


Beige

035




Green

556




Camel

564




Dark Brown

561




Claret

220




Black

901




Dark Grey

620




Cappucino

060




Light Grey

605



Slate

567



Grey

562



ARTIFICIAL LEATHER / B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Genişlik	1,40 cm
Metre Başı Ağırlığı	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Solmaya Karşı Dayanıklılık	ISO 105-A03:1993
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	100.000

EN


Composition	%3 PU, %88 PVC, % 14 POLYESTER
Width	1,40 cm
Weight per Meter	900 g/m ² ±5% (EN ISO 2286-2)
Fire Test	BS 5852 PART 2 CRİB 5 EN ISO 1021 PART 1/2 BS 5852 PART 0/1
Lightfastness	ISO 105-A03:1993
Abrasion	100.000

ALPINA/ B


611




612



615




616



619




623




646



650



651



ALPİNA/ B

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%100 PES
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	370 g/m ² ±%5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	7 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	74,000

EN


Composition	%100 PES
Width	140 cm
Weight per Meter	370 g/m ² ±%5
Fire Test	-
Lightfastness	7 (ISO 105 - B02)
Abrasion	74,000

DOLCE / D

6780




6807



6806



6773



6779



6858



DOLCE / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%100 Polyester
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	55.000

EN


Composition	100% Polyester
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	55.000

KARAT / D

2134



2133



2137



2120



2116



2112



2118



2119



2127



KARAT / D

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%60 Akrilik, %20 Pamuk, %20 Polyester
Genişlik	140 cm (+/-%3)
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	-
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	50.000

EN


Composition	60% Acrylic, 20% Cotton, 20% Polyester
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	-
Fire Test	-
Lightfastness	-
Abrasion	50.000

SARAFINA / E

12



13



07



10



16



15



SARAFINA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%34 Viskon, %31 Pamuk (Geri Dönüştürülmüş Koton), %15 Keten, %13 Akrilik, %7 Polyester
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	941 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2

EN

Composition	34% Viscose, 31% Cotton (Recycled Cotton), 15% Linen, 13% Acrylic, 7% Polyester
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	941 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	30.000 UNI EN ISO 12947-2

PERSEIDE / E

24



12



06




01



07



10



22



PERSEIDE / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%35 Yün, %35 Akrilik, %23 Polyester, %7 Pamuk
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	640 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN

Composition	35% Wool, 35% Acrylic, 23% Polyester, 7% Cotton
Width	140 cm (+/-3%)
Weight per Meter	640 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

TULSA / E

26



11



2



14



20



21



TULSA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%30 Polyester, %28 Akrilik, %21 Viskon, %12 Pamuk, %9 Keten
Genişlik	140 cm (+/- %3)
Metre Başı Ağırlığı	927 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	-
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5-6 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN


Composition	30% Polyester, 28% Acrylic, 21% Viscose, 12% Cotton, 9% Linen
Width	140 cm (+/- 3%)
Weight per Meter	927 g/m ² ± 5%
Fire Test	-
Lightfastness	5-6 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

TUNDRA / E

02




03



04




06



08



09



11



21



27



29



30



TUNDRA / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%42 Viskon, %36 Pamuk, %16 Akrilik, %6 Polyester
Genişlik	140 cm
Metre Başı Ağırlığı	720 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Solmaya Karşı Dayanıklılık	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	

EN

Composition	42% Viscose, 36% Cotton, 16% Acrylic, 6% Polyester
Width	140 cm
Weight per Meter	720 g/m ² ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 CRIB 5 NFPA 260:2013 5 (ISO 105 - B02)
Lightfastness	30.000 UNI EN ISO 12947-2
Abrasion	

DUNE / E


018/2



20




001/1



003/9



002/4



DUNE / E

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR


Kumaş Yapısı	%35 Pamuk, %25 Akriklik, %18 Polyester, %13 Viskon, %9 Yün
Genişlik	138/140 cm
Metre Başı Ağırlığı	675 g/m ² ± %5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852 Kısım 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105 - B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	40.000 UNI EN ISO 12947-2

EN


Composition	35% Cotton, 25% Acrylic, 18% Polyester 13% Viscose, 9% Wool
Width	138/140 cm
Weight per Meter	675 g/m ² ± 5%
Fire Test	BS 5852 Part 0-1 California TB 117:2013 EN 1021-1&2
Lightfastness	5 (ISO 105 - B02)
Abrasion	40.000 UNI EN ISO 12947-2

LINEA / F


Latte
635




*Mastice
676




Coffee
682




*Nocciola
607



*Asfalto
660



Verdone
632



*Nero
622



Highway
670



***Stoklu kumařtır. / Fabric is available in stock.**

LINEA / F

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL SHEET

TR

Kumaş Yapısı	%100 Deri
Genişlik	Boyut: 4.8-5.0 m ² Kalınlık: 0.9-1.1 mm
Metre Başı Ağırlığı	-
Yanmaya Karşı Dayanıklılık	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Solmaya Karşı Dayanıklılık	5 (ISO 105-B02)
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık	Kuru-500 tur Islak-250 tur Terleme-80 tur Esneklik dayanımı: Kuru-50.000 tur

EN

Composition	100% Leather
Width	Size: 4.8-5.0 m ² Thickness: 0.9-1.1 mm
Weight per Meter	-
Fire Test	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006
Lightfastness	5 (ISO 105-B02)
Abrasion	Dry-500 cycles Wet-250 cycles Sweat-80 cycles Flexing endurance: Dry-50.000 cycles

